

Chasselas Cioutat

Vass4R09s081-085

866Mtp2



INRA

Collection Vassal-Montpellier


*Chasselas laciniifolia*

FA130


0866


FA130  
Blanche 1049  
Chasselas Cioutat  
4 Rg 9 A 81-85













Désignation : chasselas Lioutat

Clos Planche 7 Côté A N° 130

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 20.8.58 0

1=5

2=5

~~3=~~

4=0

5=2

1<sup>re</sup> époque

Pr 4

Désignation : chasselas Lioutat

Clos Planche 7 Côté A N° 130

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

21-8  
2-6  
3-5  
4-5  
5-4

1<sup>re</sup> époque

5-8-57

Pr. 2

-1

Désignation : Chasselas Lioutat

Clos Planche 7 Côté A N° 130

Vigueur :

Date de maturité : 21-8-1958

Charge : 2

s. 10

28

38

410

54

+1

Désignation : Chasselas Lioutat

Clos Planche 7 Côté A N° 130

Vigueur : 2

Date de maturité

Charge :

S. 1

2

3

4

5

2. 8.60.0

8=0

5

3

2

7

6

Désignation : *Chapelas Cicutat*  
Clos Planche 7 Rang A Souche 130  
Vigueur : 3 *v. le - 25-7*  
Date de Maturité : 9-8-62  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C .  
BAIE : TG - (G) - (M) - P .  
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N .

Charge :

s 1 24 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
s 2 11 Disc - (sph) - ell - Ov.  
Obov - cyl - fus.  
s 3 9  
s 4 10 avec pépins - ~~apertue~~  
s 5 14 jus : inc. - ~~coloré~~.



Année 1956 Chandelas Rioutat

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 130

	Nombre total	19	22	24	D A T E S									
1	4	0	0	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	0	0	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	0	0	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

de bruni

24-3-56

-2

I

Année 1957

Chandelas Rioutat

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 130

	Nombre total	13-3	D A T E S									
1	6	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	3	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	5	3	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup> D part le 13-3-57 +4

Chasselas Cimentat -

No ..... Planche ..... Côté *7 H 100* .....

[illegible]

D L 28-3-58 II<sup>2</sup> + 5

Charles Croizat

Année 1959

N° ..... Planche 7 A 130 Côté .....

		D A T E S									
Nombre											
Total		11-3	133	173							
1	6	1	2	3							
2	5	0	2	2							
3	2	0	1	3							
4	4	0	0	1							
5	4	0	1	2							

De 17-3-59 +1



Année : 1964

Emplacement 7A 130 ..... Désignation Chasselas Aoutad -

DATES									
	Nombre total								
		27.3	2.4						
1	10	1	7						
2	10	2	8	x					
3	8	3	8	x					
4	10	2	6	~					
5	6	2	5	x					

De 30-3-64 à (+2)

Année : 1965

Emplacement 7A 130 ..... Désignation Chasselas Aoutad

DATES									
	Nombre total								
		27.3	1.4						
1	10	2	10	x					
2	9	2	6	x					
3	11	5	10	x					
4	10	5 x	10	x					
5	8	5 x	8	x					

De 28-3-65 0

## Chasselas Cointat

### Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté A N° 130 Souche ① 2 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ -  
autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées <sup>32</sup>⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - <sup>rouge</sup>entièrement bronzées 7 - ver-  
tes ~~⑧~~ - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

D'Hane



Désignation :

chasselas cioubat

VASSAL

Planche

7

Côté

17

N°

130

Souche

①

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ en gouttière ⑥ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Paraneux

17-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Chasselas Cioutat*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *130* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- Left*
- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* *entièrement* bronzé 7 - vert *8* *autre* 9 .
- 30 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

25 MAI 1955

*Truel*



N° ordre

Designation : *Chamelas Cicutar*

VASSAL Planche *7* côté *A* N° *130* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* <sup>*+ foncées*</sup> - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune *2* - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955  
*Toul*

N° ordre

Désignation *Charles Cloutat*

VASSAL planche 7 côté A N° 130 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiole 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune ① - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3 .
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

Bur - 2 AOÛT 1955



N° ordre

Désignation *Chapelus Civitat*

VASSAL planche 7 côté 11 N° 130 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point péticlaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long ① - moyen 2 - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (③).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (②) - supérieur à 90° (3).

B. Roch  
25.8.06

N° d'ordre

Désignation

Chasselas Piouvat

VASSAL

planche 7 côté A N° 130 souche (1) 2 3 4 5

pas de  
grappe

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
30 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
31 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
32 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
33 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 25-8-56



Dénomination ... *Chasselas... Pinot* .....

Planche ..... *7* ..... côté ..... *A* ..... Rang *13a* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

*faible*

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Pinot*  
*27.11.56*

N° d'ordre: . . 0866 . . . Désignation: . Chancelas . Coustat  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 7.A130 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes. . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - (9)  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3)  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) (1) - 2 - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel